

21世紀に向けて、新しく選ばれた 10人の岳排議員を紹介します。

広報
がくはい

第 2 号

編集・発行

岳南排水路管理組合

富士市今泉654番地の1

☎(0545)51-2623

FAX(0545)51-2676

議長 渡辺 勝氏 (富士市選出)

副議長 小長井義正氏 (富士市選出)

監査委員 土谷 虎雄氏 (富士宮市選出)

富士宮市選出議員



渡辺 紀

おさむ

富士宮市長
68歳



土谷 虎雄

監査委員
無所属
69歳



渡辺 登

無所属
57歳

富士市選出議員



鈴木 敏和

新社会党
59歳



小長井 義正

副議長
無所属
43歳



渡辺 勝

議長
無所属
64歳



西村 綾子

日本共産党
51歳



渡辺 敏昭

無所属
55歳



坂本 富彦

無所属
57歳



太田 美満

無所属
50歳

新岳排議員10人決まる

4月25日投票が行われた富士市・富士宮市の市長選挙及び市議会議員選挙の後、両市において臨時市議会が開催(富士市5/19、富士宮市5/20)され、富士市より7名、富士宮市より3名の議員が選出されました。

これを受けて、6月15日(火)岳南排水路管理組合臨時議会が開催され議長に渡辺勝氏(富士市選出)、副議長には小長井義正氏(同)が選ばれました。また監査委員には土谷虎雄氏(富士宮市選出)が選任されました。

岳南排水路運営委員会委員

	所 属	役 職	氏 名
委員長	岳南排水路使用者	大昭和製紙(株)本社工場	工場長 遠藤 宏一
副委員長	〃	ニッピゼラチン工業(株)	工場長 小野 光徳
副委員長	〃	丸 富 製 紙 (株)	社 長 佐野 廣彦
委 員	〃	丸 金 製 紙 (株)	社 長 鈴木 基之
〃	〃	三興製紙(株)富士工場	工場長 勝 野 勇
〃	〃	三 幸 製 紙 (株)	社 長 臼井洋一郎
〃	〃	(株)興人富士工場	工場長 山 田 博
〃	〃	三島製紙(株)原田工場	工場長 武居 則也
〃	〃	王子製紙(株)富士工場	工場長 奥村 洋一
〃	知識経験者	富士商工会議所	専務理事 荻 野 覺
〃	〃	静岡県紙業協会	専務理事 中島 祥博
〃	富 士 市	富士市下水道部	部 長 市川 琢己
〃	〃	富士市商工農林部	部 長 望月 健一
〃	富 士 宮 市	富士宮市建設部	部 長 塩 川 明

運営委員会が開催されました

6月2日、岳南排水路運営委員会が開催されました。
議案審議に先立ち、本年4月の人事異動に伴う新任委員の紹介と委員長の選任が行われました。
この結果、委員長には大昭和製紙株式会社本社工場長の遠藤宏一氏が新任されました。
審議案件として「平成10年度岳南排水路の水量・水質について」と「岳南排水路新規使用許可について」が上程されました。それによると、水量については(詳細3面)年間総排水量は四億一千六百四十一万余立方メートルで平成2年度とした指数では89.97%・前年度対比では1.7%の減となっています。PH、SS、CODの水質については吐口及び各水質監視所での測定結果は特に高い値は検出されず、安定した水質が維持されているとの報告がされました。
硫化水素ガスについては、管路別に設置された自動測定器のデータでは良好な結果がでています。又工場立入調査は延べ732回実施され、5ppmを超える値が11回観測されました。前年度の20回と比較すると改善のきざしが認められるとの報告がありました。
次に排水路の新規使用許可については、クリーニング業の(有)後藤商會が一号分排水路に接続することについて答申があり、審議の結果・原案どおり承認されました。

整理番号

排水量のお知らせ

工場名：様
前月排水量：16500m3
前月稼働日数：16日
前月検針日：11月24日
今月の排水量は次のとおりです。
平成 年 月 分
当月の指針：237900
前月の指針：221700
当月排水量：16200m3
稼働日数：21日
メータ倍率：1倍
月 日検針

検針員：

岳南排水路管理組合
TEL 0545-51-2623
FAX 0545-51-2676

「排水量のお知らせ」
が変わります。

助 役 は 望 月 史 之 氏
収入役は 中 村 全 喜 氏



収入役
中村全喜氏



助 役
望月史之氏

富士市の6月定例議会において、任期満了に伴う助役、収入役の人事案件が上程されました。その結果、助役は一期4年勤めた八木堅(かたし)氏が退任され、望月史之(ふみゆき)氏が新たに助役として選任されました。また収入役は中村全喜(まさき)氏が再任されました。これにより組合規約の規程に基づき、管理組合の助役・収入役にそれぞれ望月氏、中村氏が就任されました。任期は、平成11年7月1日から平成15年6月30日までの4年間です。

岳南排水路協会の総会が開かれました

6月25日、午後3時より樟泉閣において平成11年度岳南排水路協力会連合会定時総会が開催されました。

行政事務効率化の一環として排水量管理システムの導入を検討してきましたが、排水量検針業務にハンディコンピュータを導入することとなり、半年間の試行期間を経て7月の検針より本実施することとなりました。

使用者の動き

事業所名	旧	新
太平製紙(株)富士工場	取締役工場長 水上 幸司	工場長 井倉 豊治
大宮製紙(株)第二製紙部	日章紙工株式会社 専務取締役 中間 邦博	大宮製紙(株)第二製紙部 代表取締役 仁井 滉
東京製紙株式会社	取締役社長 佐野 治郎	取締役社長 佐野 賢治
東洋インキ製造(株)富士工場	工場長 相原 収	工場長 田口 弘則

● 廃止事業所
平成11年3月31日
大一製紙(株)西工場
丸王製紙(株)原田工場

使用者の動き


平成11年1月1日から6月30日までの間に管理組合が受付けた代表者等の変更は次のとおりです。

総会に提案された議案は、平成10年度会務報告並びに同決算平成11年度事業計画案(案)並びに同予算案、役員選任、規約の一部改正の6議案で、全て原案どおり承認されました。引き続き開かれた講演会では富士市環境保全課、横山 参事補兼係長の「岳南地区の水質汚濁状況について」、東海大学名誉教授・岡部史郎先生の「静岡県の水質行政について」の講演がありました。

平成10年度 「岳南排水路の水量」まとまる

総排水量 さらに減少

○ 一年間の排水量 ○




平成十年度（平成十年三月より平成十一年二月）の岳南排水路の総排水量は、約四億一千六百四十一万立方メートル。昨年に比べ八百二十三万立方メートル余り減少しました。平成三年度から減少傾向にある。

る排水量は、一時期わずかな増量を示しましたが、平成四年度以降低水準で推移しています。長引く経済の低迷による、生産量の減少と、節水、排水の再利用などが原因として考えられます。

また、平成十年度の値は管理組合が排水量の統計を始めた昭和四十九年度以降では昭和五十六年度につく低い値を示しました。

くわしい資料をご希望の方は管理組合までお問い合わせ下さい。

1日あたりの排水量



排水は必ず止めて -夏の岳排点検迫る-

スタートは7/25 (日) AM5:00より
(一部7/27 (火) AM5:00より)

例年、夏に実施しています岳南排水路の一斉点検が間近に迫りました。
今年は、スタートが日曜日の午前五時となり、これまでの日程と比べ変更が著しいため、特に御注意をお願いします。
毎年、点検が始まってから排水が管路内に流れ込む事故が後を断ちません。
ちょっとした不注意からかもしれないませんが、点検中の管路内には工事関係者を含め数百人の人々が作業をしており、人命に関わる事故への引き金にもなりかねません。
使用者のみなさんにはもう一度日程を確認して頂き管路内への排水流入をなくして頂くようお願いいたします。

平成11年度 排水が流せない期間と工場

平成11年7月25日(日)午前5時より～平成11年7月29日(木)午後5時まで									
流入禁止期間	地区	路線	工場名	地区	路線	工場名	地区	路線	工場名
富士宮地区	富士宮地区	1-1	森永乳業(株)富士	鷹岡地区	1-2	丸井製紙(株)家庭紙	今泉地区	1-7	明治製紙(株)本社
		〃	信米製紙(株)		1-3	富士里和製紙(株)		〃	明光製紙(株)
		〃	大宮製紙(株)		〃	丸金製紙(株)		〃	三興製紙(株)富士
		〃	静岡製紙工業(株)		1-4	東洋ファイバー(株)富士		〃	〃
		〃	協和製紙(株)		〃	富士共和製紙(株)		〃	〃
		〃	マスコ一製紙(株)		〃	三六九製紙(株)		2-1	美藤製紙(株)
		〃	富士宮製紙(株)		〃	マツオカ製紙(株)鷹岡		〃	葛飾工業(株)
		〃	トーセン(株)富士宮事業所		〃	三和製紙(株)		〃	興陽製紙(株)今泉
		〃	ニッピゼラチン工業(株)		〃	豊年製紙(株)		〃	大村紙業(株)
		〃	東京製紙(株)		〃	紅額製紙(株)		〃	大二製紙(株)
		〃	万英製紙(株)		〃	新和洋製紙(株)		〃	丸富製紙(株)今泉第2
		〃	王子製紙(株)富士宮		〃	明治製紙(株)鷹岡		〃	高尾製紙(株)今泉
		〃	太洋紙業(株)		1-6	松蔭製紙(株)		〃	御田島鉄工所
		〃	高尾製紙(株)本社		1-1	高野製紙工業(株)		2-2	丸富製紙(株)今泉
鷹岡地区	鷹岡地区	〃	例フジ化学	伝法地区	〃	例国光パルプ	比奈地区	〃	丸茂製紙(株)
		〃	丸王製紙(株)		〃	明治製紙(株)伝法		2-3	東海製紙工業(株)
		〃	天間製紙(株)天間		〃	勇和産業(株)		〃	宇東川製紙(株)
		〃	丸富製紙(株)富士根		〃	イデヒコ製紙(株)		〃	丸王製紙(株)吉原第2
		〃	西山工業(株)		〃	田子浦パルプ(株)		〃	丸王製紙(株)吉原
		〃	東洋インキ製造(株)		〃	徳育製紙(株)		〃	大平製紙(株)富士
		〃	天間特殊製紙(株)(西)		〃	中西製紙工業(株)		2-4	ニツコ(株)
		〃	天間特殊製紙(株)		〃	富士モック(株)		〃	和興製紙(株)
		〃	花園製紙(株)		〃	利久製紙(株)		2-1	例興人富士工場
		〃	本州キノクロス(株)		1-5	三幸製紙(株)		2-5	新橋製紙(株)
		〃	新富士製紙(株)第一		〃	イデシヨー(株)	今泉地区	〃	新橋製紙(株)第二
		〃	丸井製紙(株)板紙		1-7	キムラス(株)		〃	大日製紙(株)
		〃	滝沢製紙(株)		〃	日章紙工業(株)家庭紙		〃	井出製紙(株)
		〃	天間製紙(株)長沢		〃	大進加工紙(株)		〃	美藤製紙(株)第二
		〃	例コーヨー		〃	旧やよび製紙(株)		〃	富久興製紙(株)
		〃	荒川化学工業(株)富士		〃	望月製紙(株)		〃	ミヅホ製紙(株)
		〃	岳南第一製紙協同		〃	紺屋製紙(株)		〃	〃
		〃	例ヤシマ技研		〃	ハリマ化成(株)富士		〃	〃
伝法地区	伝法地区	3A-1	今泉製紙(株)	比奈地区	3A-1	今泉製紙(株)	比奈地区	3B-4	林製紙(株)
		〃	泉製紙(株)		〃	〃		〃	興亜工業(株)
		3A-2	嘉米製紙(株)		〃	〃		〃	広栄化学工業(株)富士
		〃	望月紙業(株)		〃	〃		〃	大昭和製紙(株)吉永3B
		3A-1	三島製紙(株)原田		〃	〃		〃	日産自動車(株)第2
		〃	大宝製紙(株)		〃	〃		〃	中村製紙(株)
		3A-2	五條製紙(株)		〃	〃		〃	ジャトコ(株)
		3A-3	小野製紙(株)		〃	〃		3B-5	久保田製紙(株)
		〃	春日製紙工業(株)		〃	〃		〃	市川製紙(株)
		〃	〃		〃	〃	今泉地区	〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
比奈地区	比奈地区	1-分	静岡瓦斯(株)吉原	比奈地区	4	大昭和製紙(株)鈴川	平垣・夢原地区	5-1	王子製紙(株)富士
		〃	〃		〃	大昭和製紙(株)吉永4号		〃	大興製紙(株)
		〃	〃		〃	興陽製紙(株)		〃	大昭和製紙(株)富士
		〃	〃		〃	〃		〃	新富士製紙(株)富士
		〃	〃		〃	〃		5-2	藤沢薬品工業(株)富士
		〃	〃		〃	〃		5-3	王子製紙(株)富士
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃
		〃	〃		〃	〃		〃	〃

路線の凡例

1-1	岳南1号第1排水路
1-分	岳南1号分排水路
2-1	岳南2号第1排水路
3A-1	岳南3号A第1排水路
3B-4	岳南3号B第4排水路
4	岳南4号排水路
5-1	岳南5号第1排水路
幹線	岳南幹線排水路



平成11年度の富士市定期人事異動により、遠藤局長が富士市河川課長として転出し、後任の局長として小山義則氏が就任されました。

新局長に小山氏

編集後記

七月！岳排では一年でいちばんあたたかい月を迎えます。岳排の工事は夏季点検の一週間を中心に工程が組まれ、準備がされます。この機会を逸する二年待たねばなりません。そんな中での編集作業でした。ぶっつけ仕事の感があります。どうぞご容赦ください。

？ 岳ちゃんの知ってるかな？クイズ ？

岳南排水路に毎日流れ込む工場からの排水が、どれくらいあると思いますか？

さて問題です、岳南排水路に1日に流れ込む排水量は、富士市役所や富士宮市役所を大きなカップにして量ると、富士市役所・富士宮市役所それぞれ何杯分になるでしょうか？



富士市役所



東京ドーム



富士宮市役所

ヒント1：1日の排水量は、広報「がくはい」の三面に掲載されている田子の浦港排水量と同じです。
ヒント2：1日の排水量は、東京ドームの容積とほぼ同じです。
(答えは1ページです)