

岳南排水路管理組合議会 新議員10人を紹介します

広報
がくはい

第58号
編集・発行
岳南排水路管理組合
富士市今泉654番地の1
☎ (0545) 51-2623
FAX (0545) 51-2676
e-mail: ex-gakuhai@
div.city.fuji.shizuoka.jp

4月21日（日）富士宮市の市長選挙及び富士市・富士宮市の市議会議員選挙が行われました。その後、両市議会の臨時会が開催され、富士市からは7人の議員、富士宮市からは市長及び2人の議員が岳南排水路管理組合議員として選出されました。

これを受けて、6月7日（金）岳南排水路管理組合では組合議会臨時会を開催し、議長に米山享範議員（富士市選出）、副議長には杉山諭議員（同）が選ばれました。また、監査委員には中村憲一議員（富士宮市選出）が選任されました。議員の任期は令和2年9月30日までです。

この他、条例改正が2件上程され、議決されました。

議長
米山 享範 氏

副議長
杉山 諭 氏

監査委員
中村 憲一 氏

富士市



川窪
吉男

無所属
71歳



杉山
諭

副議長
無所属
57歳



米山
享範

議長
無所属
71歳



山下
いづみ

無所属
55歳



萩田
丈仁

無所属
59歳



吉川
隆之

無所属
63歳

富士宮市



須藤
秀忠

富士宮市長
72歳



中村
憲一

監査委員
日本維新の会
45歳



齋藤
和文

公明党
43歳



萩野
基行

公明党
47歳

議会議員等の旅費に関する
条例の一部改正

議員等及び特別職の職員に支給する旅費の内容を改めるため、関係法令の改正をしました。

岳南排水路の設置、管理、使用料等に関する条例の一部改正

消費税法等の一部改正に伴い、岳南排水路使用料及び水質分析手数料について、本年10月1日から現行消費税8%の総額表示から10%の総額表示とするよう改めました。

なお、本年10月1日前から継続して使用している場合の岳南排水路使用料は令和元年11月分（11月に検針）から消費税10%が適用されます。



令和元年度会計予算


歳入

使用料（岳南排水路使用料など）	4億4,914万円
繰入金（基金からの取りくずし金）	9,500万円
繰越金（前年度からの繰越金）	3,000万円
諸収入（基金運用利子など）	4,586万円
計	6億2,000万円

歳出

総務運営費（事務費や庁舎管理などに）	1億4,455万円
管路施設費（管路施設の整備に）	2億6,841万円
ポンプ場管理費（ポンプ場の運転や整備に）	1億5,451万円
排水調査費（硫化水素などの調査に）	172万円
積立金（災害復旧や退職手当に備えた積立金に）	5,081万円
計	6億2,000万円

年間総排水量経年変化グラフ



運営委員会の様子

岳南排水路運営委員会開催

令和元年5月22日（水）午前11時から運営委員会を開催しました。

今回、人事異動に伴い新たに委員に就任された富士市上下水道部 部長 諏訪部 浩康氏、富士宮市水道部 部長 横山 真二氏の2名が紹介されました。

委員会では、次の3件が報告されました。

①令和元年度管理組合会計予算について

②平成30年度排水量及び工場排水の水質と硫化水素について

③令和元年度夏季工場排水流入禁止について

①令和元年度管理組合会計予算について

平成31年2月6日（水）の管理組合議会定例会で可決された、令和元年度管理組合会計予算について報告しました。概略は左表のとおりです。

詳細は、ホームページ内の議会の結果をご覧ください。

②平成30年度排水量及び工場排水の水質と硫化水素について

平成30年度の排水量について

平成30年度の年間総排水量は、

前年度と比べて約39万㎡（0.2%）少ない約2億4,081万㎡でした。これは「年間総排水量経年変化グラフ」が示すとおり、平成29年度と比較して若干の減少となりました。

詳細は、3面「岳南排水路の排水量」の記事をご覧ください。

平成30年度中の使用者の動向は、1工場の新規使用開始があったため、年度当初の使用工場数86工場から87工場に増加しました。

使用工場に許可している排水量（許可排水量）の合計は、前年度末から4,000㎡/日増加した112万2,835㎡/日となりました。

硫化水素について

硫化水素は、コンクリート製

構造物や鉄蓋等を短期間で腐食させてしまうなど、施設への悪影響が大きいものです。このため、「岳南排水路施設腐食防止にかかわる暫定指導指針」に基づき、排出水の飽和溶存硫化水素濃度の目標値を1ppm以下、暫定目標値5ppm以下として調査を行っています。

全路線のうち12地点に測定器を取り付け、管内の硫化水素濃度を24時間連続で測定しています。暫定目標値を超える値が検出された場合、該当工場に対して測定結果を提示して低減のための対策をお願いしています。

また、岳南排水路施設を安全・安心に使用していただくため、使用者の皆様には今後とも適正な排水管理を行っていただくとともに、硫化水素発生抑制をお願いしています。

③令和元年度夏季工場排水流入禁止について

令和元年7月29日（月）から8月2日（金）までの5日間で、岳南排水路の全ての路線で点検・工事を行います。

期間中、管内を目視やTVカメラにより調査する点検作業などの委託、老朽化した管渠施設の更生や管内の止水・補修などの工事を予定しています。

その他事項

令和2年度夏季工場排水流入禁止日程に係る意向調査の集計結果及び消費税法の改正に伴う岳南排水路使用料について等、事務局より説明を致しました。

許可排水量の増量と新規使用工場の受付をしています。

許可排水量の増量、または岳南排水路の使用を検討している方は、岳南排水路管理組合総務課業務係へご相談ください。

TEL : 0545-51-2667
FAX : 0545-51-2676
MAIL : ex-gakuhai@div.city.fuji.shizuoka.jp



使用者の動向

項目	平成29年度末	平成30年度末	比較増減
使用工場数	86 工場	87 工場	1工場増加
計画排水量	1,805,068 ㎡/日		—
許可排水量	1,118,835 ㎡/日	1,122,835 ㎡/日	4,000 ㎡/日 増加

令和元年度 管理組合が発注した主な工事及び委託


(平成31年4月1日から令和元年6月30日までの契約分)

番	工 事 ・ 委 託 名 称	受注者・受託者	契約額（円）	工事・委託場所	工 事 ・ 委 託 概 要
1	岳南1号第1排水路管渠更生工事（田中町第2工区）	㈱須走総合企画	18,900,000	富士宮市田中町地先	管渠更生工 φ900mm 43.0m
2	岳南2号第2排水路管渠更生工事（第3工区）	㈱三和工務店	13,500,000	富士市今泉2丁目地先	管渠更生工 φ700mm 40.2m
3	岳南2号第5排水路管渠更生工事（第8工区）	㈱井出組	17,820,000	富士市新橋町地先	管渠更生工 φ1,200mm 31.8m
4	岳南1号第1排水路管渠更生工事（久沢第2工区）	㈱水野組	24,624,000	富士市久沢地先	管渠更生工 φ1,350mm 60.1m
5	岳南1号第1排水路管渠更生工事（第10工区）	鈴与建設㈱	28,620,000	富士市荒田島町地先	管渠更生工 φ1,800mm 40.8m
6	岳南1号第7排水路管渠更生工事（第2工区）	公南建設㈱	38,772,000	富士市伝法地先	管渠更生工 φ1,350mm 38.9m
7	岳南2号第1排水路管渠更生工事（第20工区）	静和工業㈱	33,480,000	富士市今泉地先	管渠更生工 □B1,700mm×H1,500mm 36.2m
8	岳南幹線排水路管渠更生工事（第3工区）	イハラ建成工業㈱	26,088,480	富士市依田橋地先	管渠更生工 φ2,300mm 27.8m
9	今泉ポンプ場計装設備更新工事	昱耕機㈱静岡営業所	4,104,000	富士市今泉654-1	計装コントローラ盤機器撤去据付 一式
10	岳南5号第1排水路M16足掛金物付替工事	㈱大忠建設	1,890,000	富士市前田地先	足掛金物付替工 1箇所
11	今泉ポンプ場管渠耐震補強工事	㈱西尾組	2,160,000	富士市今泉654-1	可とう性継手設置工 1箇所
12	岳南1号第1排水路M56下流管内止水工事	㈱藤島組	2,376,000	富士市厚原地先	止水工 9箇所
13	岳南1号第4排水路M6ほか人孔床版取替工事	㈱須走総合企画	2,409,480	富士市久沢地先	人孔床版取替工 2箇所
14	管内点検調査作業委託（その1）	㈱東海建設コンサルタント 富士支店	4,860,000	富士宮市源道寺町地先ほか	管内TV調査工 549m 目視調査工 3,243m 人孔調査工 46箇所
15	管内点検調査作業委託（その2）	㈱須走総合企画	5,400,000	富士市久沢地先ほか	管内TV調査工 674m 目視調査工 3,318m 人孔調査工 47箇所
16	管内点検調査作業委託（その3）	㈱エイコウサービス	5,238,000	富士市前田地先ほか	管内TV調査工 568m 目視調査工 3,618m 人孔調査工 47箇所
17	管内点検調査作業委託（その4）	富士ロードサービス㈱	5,162,400	富士市今泉地先ほか	管内TV調査工 729m 目視調査工 3,035m 人孔調査工 45箇所
18	今泉ポンプ場ストックマネジメント計画策定業務委託	㈱N J S 静岡事務所	11,880,000	富士市今泉654-1	ストックマネジメント実施方針策定業務 一式
19	岳南排水路ゲート点検作業委託	㈱田中機械工業所	3,888,000	富士市前田地先ほか	ゲート点検整備工 12箇所23門

※変更契約を含みます。

平成31年度版「岳南排水路の概要」の冊子（無料）ができました。ご希望の方は総務課業務係へお問合せください。

直 通 0545（51）2667




平成30年度（平成30年3月分から平成31年2月分）の岳南排水路の総排水量は、約2億4,081万m³となりました。各路線別排水量の割合は左の円グラフのとおりです。前年度との比較では、下表の「路線別排水量比較」が示すとおり、岳南1号北部、岳南1号南部、岳南2号の3路線で約154万m³増加したものの、岳南3号A、岳南3号B、岳南4号、岳南5号の4路線で約193万m³減少したため、全体で約39万m³の減少となりました。

平成30年度「岳南排水路の排水量」がまとまりました。

路 線 別 排 水 量 比 較

路線名	平成29年度排水量(m³)	平成30年度排水量(m³)	対前年度増減排水量(m³)
岳南1号排水路北部	46,108,149	46,636,495	528,346
岳南1号排水路南部	9,533,256	10,049,039	515,783
岳南2号排水路	38,666,312	39,163,088	496,776
岳南3号A排水路	28,427,200	28,297,940	−129,260
岳南3号B排水路	40,691,100	40,264,315	−426,785
岳南4号排水路	18,835,581	18,629,600	−205,981
岳南5号排水路	58,938,166	57,769,800	−1,168,366
合 計	241,199,764	240,810,277	−389,487



7月末は岳南排水路の点検及び集中工事です

工場排水流入禁止日程（工場別）

令和元年7月29日(月) 午前5時から8月2日(金) 午後5時まで											
地区	路線	工 場 名	地区	路線	工 場 名	地区	路線	工 場 名	地区	路線	工 場 名
富士宮地区	1-1	森永乳業(株)富士工場	鷹岡地区	1-4	北越東洋ファイバー(株) 静岡工場富士工務部	蓼原地区	1-分	(有)後藤商会	原田地区	3-1	イズミコーポレーション(株)
	//	コアレックス信栄(株)		//	静岡ガス&パワー(株)		//	日本製紙パピリア(株) 原田工場			
	//	エリエールペーパー(株) 富士宮工場		//	富士共和製紙(株)	//	日本ワコン(株)富士工場				
	//	マスコー製紙(株)		//	三和製紙(株)	2-1	ダイオーペーパー プロダクツ(株)富士事業所	//		五條製紙(株)	
	//	(株)ニッピ富士工場		//	エリエールペーパー(株) 富士工場久沢事業所	//	KJ特殊紙(株)	3-2		望月紙業(株)	
	//	東京製紙(株)		1-6	松菱製紙(株)	//	美藤製紙(株)	//		小野製紙(株)	
	//	太平洋紙業(株)		1-7	特種東海エコロジー(株) 本社・工場	//	大二製紙(株)	3-3		春日製紙工業(株)	
	//	高尾製紙(株) 本社工場		1-9	荒川化学工業(株) 富士工場	2-2	丸富製紙(株)原田工場	//	春日製紙工業(株)		
鷹岡地区	1-1	丸富製紙(株) 富士根工場	伝法・吉原地区	1-1	高野製紙工業(株)	今泉地区	//	丸富製紙(株)今泉工場	比奈地区	3-4	林製紙(株)
	//	西山工業(株)		//	田子浦パルプ(株)		//	丸茂製紙(株)		//	興亜工業(株)
	//	トーヨーカラー(株) 富士製造所		//	富士メッキ(株)		2-3	エリエールペーパー(株) 原田工場		//	朝日化学工業(株) 富士工場
	//	天間特殊製紙(株)		//	イデシギョー(株)八代工場		//	丸王製紙(株)吉原工場		//	日本製紙(株)富士工場吉永
	//	王子キノクロス(株) 富士工場		//	イデサンコー(株)		//	ダイニック(株)富士工場		//	ジヤトコ(株)
	//	丸井製紙(株) 板紙工場		1-5	イデシギョー(株)		//	丸富衛材(株)		3-5	丸富衛材(株)
	//	岳南第一製紙協同組合		1-7	勇和産業(株)		2-4	ニットク(株)	平垣・蓼原地区	5-1	王子マテリア(株)富士工場 第一工場
	1-2	丸井製紙(株) 家庭紙工場		//	エリエールペーパー(株) 富士工場伝法事業所		//	イデワコー(株)		//	大興製紙(株)
	1-3	富士里和製紙(株)		//	大進加工紙(株)		//	新橋製紙(株)第二工場		//	日本製紙(株)富士工場富士
		//	紺屋製紙(株)	//	大日製紙(株)		//	王子エフテックス(株) 東海工場富士製造所			
		//	(株)三協日の出工場	//	大日製紙(株)第2工場		5-2	日医工(株)静岡工場			
				//	美藤製紙(株)第二工場		5-3	王子マテリア(株)富士工場 第一工場			
				幹線	日本製紙パピリア(株) 原田工場依田橋						

令和元年7月29日(月) 午前5時から 8月1日(木) 午後5時まで		
地区	路線	工 場 名
比奈・鈴川地区	4	鈴川エネルギーセンター(株)
	//	日本製紙(株)富士工場吉永
	//	日本製紙クレシア(株) 興陽工場

※ 休止工場は記載していません。

凡 例	
1-〇	岳南1号第〇排水路
1-分	岳南1号分排水路
2-〇	岳南2号第〇排水路
3-〇	岳南3号第〇排水路
4	岳南4号排水路
5-〇	岳南5号第〇排水路
幹線	岳南幹線排水路



使用者の皆様へ

毎年、使用者の皆様にご協力いただき実施しております岳南排水路の点検及び集中工事が近づきました。

本年も上の表のとおり行いますので、よろしくお願いいたします。

工場排水流入禁止期間中は、多数の作業員が排水管内で昼夜作業を行っており、雨水や排水が流入しますと、排水管内には避難場所がないため、死亡事故に繋がる危険があります。

管理組合においても安全対策に十分努めてまいりますが、使用者の皆様には、再度日程を確認していただき、工場排水、雨水、防火用水などが排水路内に流入しない措置を講じていただきますようお願いします。

また、排水処理機停止中及び運転開始時の臭気対策を併せてお願いします。

令和元年度 工場排水流入禁止日程

期 間 自 令和元年7月29日(月) 午前5時 至 令和元年8月2日(金) 午後5時 (延べ108時間)

路 線 名	日 時		7月29日(月)		7月30日(火)		7月31日(水)		8月1日(木)		8月2日(金)		流入禁止時 間
			5時	17時	5時	17時	5時	17時	5時	17時	5時	17時	
岳南1号排水路 (第1・第2・第3・第4・第5・第6・第7・第9)													108
岳南1号分排水路													108
岳南2号排水路 (第1・第2・第3・第4・第5)													108
岳南3号A排水路 (第1・第2・第3)													108
岳南3号B排水路 (第4・第5)													108
岳南4号排水路													84
岳南5号排水路 (第1・第2・第3)													108
岳南幹線排水路													108

使用者の動き

代 表 者 の 変 更	工 場 名		新しい代表者	
	(株) 坪 野 谷 紙 業 富 士 工 場		坪野谷 悟輝 氏	
	朝 日 化 学 工 業 (株) 富 士 工 場		日下 俊幸 氏	
	(株) ニ ッ ピ 富 士 工 場		佐野 武彦 氏	
	日 本 製 紙 パ ピ リ ア (株) 原 田 工 場		緑川 浩樹 氏	
	日 本 製 紙 パ ピ リ ア (株) 原 田 工 場 依 田 橋			

平成31年3月1日から令和元年6月30日までに受付した使用者の変更です。

流入禁止期間中に実施する作業

排水管内の点検作業など (TVカメラ、目視調査など)	7件
排水管の更生工事など	20件
その他 (水質監視所ポンプ点検作業)	1件