

岳南排水路管理組合議会 新議員10人を紹介します

議長

荻田 丈仁 氏

副議長

長谷川 祐司 氏

監査委員

高橋 富晴 氏
齋藤 和文 氏

4月23日(日)富士宮市の市長選挙及び富士市・富士宮市の市議会議員選挙が行われました。その後、両市議会の臨時会が開催され、富士市からは7人の議員、富士宮市からは市長及び2人の議員が岳南排水路管理組合議員として選出されました。

岳南排水路管理組合では6月9日(金)に組合議会臨時会を開催し、議長に荻田丈仁議員(富士市選出)、副議長には長谷川祐司議員(同)が選ばれました。議員の任期は令和6年9月30日までです。

また、この他、専決処分1件が承認され、監査委員2人の選任について同意されました。

広報
がくはい

第70号
編集・発行
岳南排水路管理組合
富士市今泉654番地の1
☎(0545)51-2623
FAX(0545)51-2676
e-mail:ex-gakuhai@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士市



稲葉 寿利
いなば ひさとし

無所属
67歳



長谷川 祐司
はせがわ ゆうじ

副議長
無所属
55歳



荻田 丈仁
おぎわ たけひと

議長
無所属
62歳



萩野 基行
はぎの もとゆき

公明党
51歳



鈴木 幸司
すずき こうじ

無所属
63歳



吉川 隆之
よしかわ たかゆき

無所属
67歳

富士宮市



須藤 秀忠
すどう ひでただ

富士宮市長
76歳



芦澤 秀典
あしざわ ひでのり

無所属
71歳



齋藤 和文
さいとう かずふみ

監査委員
公明党
47歳



小池 義治
こいけ よしはる

無所属
45歳

専決処分の承認について

岳南排水路管理組合個人情報保護に関する法律施行条例制定の専決処分について承認されました。

監査委員の選任

山田監査委員の辞職に伴い、富士市代表監査委員に新たに就任された高橋富晴氏を選任することについて、また、改選に伴い、富士宮市議会議員の齋藤和文氏を選任することについて同意されました。



岳南排水路運営委員会開催

新任委員紹介



王子マテリア㈱
富士工場第一工場 工場長
田中 数敬 氏

令和5年6月5日（月）午後3時から運営委員会を開催しました。

今回、人事異動に伴い新たに委員に就任された王子マテリア株式会社富士工場第一工場 工場長 田中 数敬氏、富士市上下水道部 部長 落合 知洋氏、富士市産業交流部 部長 簗木 真一氏の3名を紹介しました。

委員会では、次の3件を報告しました。

- ①令和5年度 管理組合会計予算について
- ②令和4年度 排水量及び工場排水の水質と硫化水素について
- ③令和5年度 夏季工場排水流入禁止について

令和5年度 会 計 予 算

歳入

使用料及び手数料	4億2,064万円
財産収入・諸収入	4,436万円
繰入金	5,100万円
繰越金	3,000万円
計	5億4,600万円

歳出

総務管理費	1億2,985万円
施設管理費	9,770万円
施設維持改良費	2億6,576万円
積立金	4,926万円
議会費・公債費・予備費	343万円
計	5億4,600万円

令和5年2月6日（月）の管理組合議会定例会で可決された令和5年度管理組合会計予算について報告しました。概略は左表のとおりです。詳細は、ホームページ内の議会の結果についてのページをご覧ください。

①令和5年度管理組合会計予算について

●令和4年度の排水量について

令和4年度の年間総排水量は、前年度と比べて約230万m³（1.0％）少ない約2億1,655万m³で、前年度と比較して若干の減少となりました。

また、路線別排水量では、2路線で増加し、5路線で減少となりました。

詳細は、3面「岳南排水路の排水量」の記事をご覧ください。

●硫化水素について

管理組合では、コンクリート、金属などを短期間で腐食させる硫化水素の発生状況を把握するため、硫化水素濃度を測定しています。濃度の基準は、「岳南排水路施設腐食防止にかかわる暫定指導指針」により目標値を1ppm以下、当面の暫定目標値を5ppm以下とし、調査結果は、施設の改築更新の優先度判定に活用しています。

令和4年度は、17地点で測定頻度を3パターンに分け、管内の硫化水素調査を実施しました。公共まずで暫定目標値を超えた場合には該当工場に対して調査結果を提示して対策の徹底をお願いしています。

今後も計画的により適切な地点での調査を実施し、管路施設の維持管理に必要な情報の収集に努めます。

②令和4年度排水量及び工場排水の水質と硫化水素について

詳細は、4面の工場排水流入禁止日程をご覧ください。


その他事項

公共土木施設が地震などによって被災した場合に災害復旧関係事業の国庫負担を受けるため、岳南排水路管理組合規約の一部変更をしたことについて、事務局から報告しました。

③令和5年度夏季工場排水流入禁止について



運営委員会の様子



令和5年度に発注した主な工事及び委託

4月1日から6月30日までの契約分


番	名 称	落札業者	契約額 (円)	場 所	概 要
1	岳南1号第1排水路管渠更生工事 (田中町第7工区)	(株)須走総合企画	11,880,000	富士宮市田中町地先	管渠更生工 φ1,000mm 17.0m
2	岳南2号第5排水路管渠更生工事 (第13工区)	(株)エイコウサービス	18,007,000	富士市新橋町地先	管渠更生工 φ1,200mm 35.7m
3	岳南1号第1排水路管渠更生工事 (久沢第6工区)	(株)水野組	39,820,000	富士市伝法地先	管渠更生工 φ1,500mm 77.8m
4	岳南1号第1排水路管渠更生工事 (第16工区)	鈴与建設(株)	52,800,000	富士市荒田島町地先	管渠更生工 φ1,800mm 73.1m
5	岳南2号第1排水路管渠更生工事 (第22工区)	イハラ建成工業(株)	30,800,000	富士市今泉地先	管渠更生工 □B2,400mm - H1,600mm 24.0m
6	岳南幹線排水路管渠更生工事 (第5工区)	加和太建設(株)	42,900,000	富士市依田橋地先	管渠更生工 φ2,000mm 53.7m
7	岳南幹線排水路管渠更生工事 (第6工区)	日総興業(株)	31,790,000	富士市依田橋地先	管渠更生工 φ2,300mm 29.7m
8	岳南1号第7排水路舗装本復旧工事	(株)正興	5,489,000	富士市伝法地先	舗装復旧工 250㎡
9	岳南5号第1排水路M6足掛金物付替工事	(株)富士協和	2,134,000	富士市中河原地先	足掛金物付替工 1箇所
10	岳南4号排水路M10人孔整備工事	(有)旭洋建設	2,090,000	富士市依田橋地先	鉄蓋及び斜壁等付替工 1箇所
11	岳南3号第1排水路M15人孔更生工事	(株)須走総合企画	4,510,000	富士市原田地先	人孔更生工 (内寸2,000mm×1,800mm) 1基
12	管内点検調査作業委託 (その1)	富士ロードサービス(株)	4,785,000	富士宮市小泉地先ほか	TVカメラ調査工 600m 目視調査工 1,130m 人孔調査工 61箇所
13	管内点検調査作業委託 (その2)	(株)須走総合企画	4,565,000	富士市入山瀬地先ほか	TVカメラ調査工 180m 目視調査工 2,370m 人孔調査工 101箇所
14	管内点検調査作業委託 (その3)	富士ロードサービス(株)	4,510,000	富士市今泉地先ほか	TVカメラ調査工 480m 目視調査工 1,250m 人孔調査工 83箇所
15	管内点検調査作業委託 (その4)	(株)エイコウサービス	4,015,000	富士市前田地先ほか	TVカメラ調査工 30m 目視調査工 2,247m 人孔調査工 34箇所
16	岳南排水路ゲート点検整備業務委託	(株)田中機械工業所	4,180,000	富士市前田地先ほか	ゲート点検整備工 22門

「岳南排水路の概要」について

令和5年度版「岳南排水路の概要」の冊子（無料）ができました。
ご希望の方は総務課業務係へお問合せください。

直通 **0545(51)2667**

内容はホームページ内の広報関係にも掲載していますのでご覧下さい。




令和4年度（令和4年3月分から令和5年2月分）の岳南排水路の総排水量は、約2億1,655万㎡となりました。路線別排水量の割合は左の円グラフのとおりです。

前年度との比較では、下表の「路線別排水量比較」が示すとおり、5路線で減少したことにより、全体で約230万㎡の減少となりました。

令和4年度
「岳南排水路の排水量」
がまとまりました

路 線 別 排 水 量 比 較



【 使 用 者 の 動 き 】

項目	令和3年度末	令和4年度末	比較増減
使用工場数	86 工場	86 工場	—
計画排水量	1,805,068㎡ /日		—
許可排水量	1,111,901 ㎡/日	1,112,289 ㎡/日	388㎡/日増加

7月末は岳南排水路の点検調査及び集中工事です

工場排水流入禁止日程（工場別）

※使用工場名は令和5年7月1日現在のものです。

令和5年7月24日（月）午前5時から7月28日（金）午後5時まで

地区	路線	工 場 名	地区	路線	工 場 名	地区	路線	工 場 名	地区	路線	工 場 名							
富 士 宮	1-1	森永乳業(株)富士工場	鷹 岡	1-4	富士共和製紙(株)	夢 原	1-分	(有)後藤商会	原 田	3-1	イズミコーポレーション(株)	平 垣 ・ 夢 原 ・ 鈴 川	5-1	王子マテリア(株) 富士工場第一工場				
	〃	コアレックス信栄(株)		〃	三和製紙(株)		〃	静岡ガス&パワー(株)		〃	日本製紙パピリア(株) 原田工場		〃	大興製紙(株)				
	〃	エリエールペーパー(株) 富士宮工場		〃	エリエールペーパー(株) 富士工場鷹岡事業所		2-1	ダイオーペーパー プロダクツ(株)		〃	日本ワコン(株) 富士工場		〃	日本製紙(株)富士工場富士				
	〃	マスコ製紙(株)		〃	エリエールペーパー(株) 富士工場久沢事業所		〃	KJ特殊紙(株)		3-2	望月紙業(株)		〃	王子エフテックス(株) 東海工場富士製造所				
	〃	(株)ニッピ富士工場		1-6	松菱製紙(株)		〃	美藤製紙(株)		〃	五條製紙(株)		〃	日本通運(株)沼津支店富士 事業所富士物流センター課 田子の浦倉庫				
	〃	東京製紙(株)		1-7	特種東海エコロジー(株) 本社・工場		〃	大ニ製紙(株)		3-3	小野製紙(株)		〃					
	〃	太平洋紙業(株)		1-9	荒川化学工業(株)富士工場		2-2	丸富製紙(株)今泉工場		〃	春日製紙工業(株)		5-2	日医工(株)静岡工場				
鷹 岡	1-1	丸富製紙(株)富士根工場	伝 法 ・ 吉 原	1-1	高野製紙工業(株)	今 泉	〃	丸茂製紙(株)	比 奈	3-4	林製紙(株)	※休止工場は記載していません。						
	〃	西山工業(株)		〃	田子浦パルプ(株)		2-3	エリエールペーパー(株) 原田工場		〃	興亜工業(株)				比 奈 ・ 鈴 川	4	鈴川エネルギーセンター(株)	
	〃	トーヨーカラー(株) 富士製造所		〃	富士メッキ(株)		〃	高尾丸王製紙(株)本社工場		〃	朝日化学工業(株) 富士工場	比 奈 ・ 鈴 川	〃	日本製紙(株) 富士工場吉永				
	〃	天間特殊製紙(株)		〃	イデシギョー(株)八代工場		2-4	ニットフ(株)		〃	日本製紙(株) 富士工場吉永		比 奈 ・ 鈴 川	〃		ジャトコ(株)		
	〃	王子キノクロス(株) 富士工場		1-5	イデサンコー(株)		〃	イデワコー(株)		〃	丸富衛材(株)			比 奈 ・ 鈴 川		3-5	丸富衛材(株)	
	〃	丸井製紙(株)板紙工場		〃	イデシギョー(株)		2-5	新橋製紙(株)	比 奈 ・ 鈴 川	4	鈴川エネルギーセンター(株)					比 奈 ・ 鈴 川	〃	日本製紙(株) 富士工場吉永
	1-2	丸井製紙(株)家庭紙工場		1-7	勇和産業(株)		〃	新橋製紙(株)第二工場		〃	大日製紙(株)				比 奈 ・ 鈴 川		〃	大日製紙(株)第2工場
	1-3	富士里和製紙(株)		〃	エリエールペーパー(株) 富士工場伝法事業所		〃	大日製紙(株)第2工場		〃	大日製紙(株)第2工場	比 奈 ・ 鈴 川					〃	美藤製紙(株)第二工場
	〃	天間特殊製紙(株)鷹岡工場		〃	大進加工紙(株)		〃	美藤製紙(株)第二工場		比 奈 ・ 鈴 川	〃		日本製紙パピリア(株) 原田工場依田橋				比 奈 ・ 鈴 川	〃
	1-4	北越東洋ファイバー(株) 静岡工場富士工務部		〃	紺屋製紙(株)		幹 線	〃			(株)三協日の出工場		幹 線	〃				日本製紙パピリア(株) 原田工場依田橋

流入禁止期間中に実施する作業

委 託：管内の点検調査など（TVカメラ、目視調査など）	6件
工 事：管渠の更生工事など	20件
その他：水質監視所ポンプ点検作業	1件

岳南排水路協力会連合会 定時総会開催



会長挨拶 日本製紙(株)富士工場吉永（山邊義貞執行役員工場長）



講演をする若宮氏

岳南排水路の使用工場で組織する岳南排水路協力会連合会の定時総会が、令和5年5月24日（水）富士市青島の「ホワイパレス」において開催されました。

総会では、令和4年度会務報告及び同決算、役員の選任、令和5年度事業計画（案）及び同予算（案）の5議案が上程され、全て原案どおり承認及び議決されました。

総会終了後の研修会では、最高齢ゲームクリエイターの若宮正子氏に、「年齢は単なる数字にすぎない～”生涯、楽しむ”を考える～」と題してご講演いただきました。

生涯楽しむというテーマで、私たち一人ひとり、また、企業としての変革していく社会の中で成長していくためのヒント、考え方について述べられました。

使用者の皆様へ

毎年、使用者の皆様にご協力いただき実施しております岳南排水路の点検調査及び集中工事が近づきました。本年の日程は表のとおりになりますので、よろしくお願いします。

工場排水流入禁止期間中は、多数の作業員が排水管内で昼夜作業を行っており、雨水や排水が流入しますと排水管内には避難場所がないため、死亡事故に繋がる危険があります。

管理組合では安全対策に十分努めてまいりますが、使用者の皆様には再度日程を確認していただき、工場排水、雨水、防火用水などが排水路内に流入しない措置を講じていただきますようお願いいたします。

また、排水処理機停止中及び運転開始時の臭気対策を併せてお願いいたします。



許可排水量の増量と新規使用工場の受付をしています。

許可排水量の増量、または岳南排水路の使用を検討している方は、総務課業務係へご相談ください。

【連絡先】

TEL：0545-51-2667

FAX：0545-51-2676

MAIL：ex-gakuhai@div.city.fuji.shizuoka.jp

